

Arbeitsschutzpakete für Schreinerbetriebe

sicher.gesund.
LUKMAN

Basis-Paket

Im Basis-Paket enthalten ist eine reduzierte Auswahl an Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen und Gefahrstoff-Dokumenten.

Gefährdungsbeurteilungen

- Abrichthobelmaschinen
- Absaugung, Filteranlage und Spänebunker
- Allgemeine Gefährdungen
- Anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung
- Mutterschutz
- Anlassunabhängige GBU-Mutterschutz
- Arbeitsschutzorganisation
- Büro
- Doppelgehrungskappsäge
- Elektrische und akkubetriebenen Handmaschinen
- Flachdübelfräse
- Handbohrmaschine / Akkuschauber
- Handhobelmaschine
- Handkreissäge
- Handoberfräse
- Handschleifmaschinen
- Handwerkzeuge
- Heben und Tragen
- Holzstaub
- Lager
- Ständerbohrmaschine
- Steh- und Anlegeleitern / Tritte
- Tisch- und Formatkreissäge
- Tischbandsägemaschine

Betriebsanweisungen (blau)

- Abrichthobelmaschine (Brückenschutz)
- Abrichthobelmaschine (Gliederschwingschutz)
- Abrichthobelmaschine (Klappenschutz mit Fügeleiste)
- Absaugung, Filteranlage & Spänebunker
- Akku-Maschinen
- Akkuschauber
- Anlegeleiter
- Bandsäge
- Elektrische Handwerkzeuge
- Flachdübelfräse
- Formatkreissäge
- Gehörschutz
- Handgeführten Hobelmaschinen
- Handkreissäge
- Handschleifmaschine
- Kapp/Gehrungssäge
- Kreissäge
- Leiter allgemein
- Mehrzweckleiter
- Oberfräse
- Schleifmaschine
- Stehleiter
- Tisch Staenderbohrmaschine

Arbeitsschutzpakete für Schreinerbetriebe

sicher.gesund.
LUKMAN

Basis-Paket

Im Basis-Paket enthalten ist eine reduzierte Auswahl an Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen und Gefahrstoff-Dokumenten.

Gefahrstoffe

Gefährdungsbeurteilungen

- Aceton
- Holzlasur (lösemittelhaltig)
- Kontaktkleber
- Leinöl
- Wasserverdünnter Nasslack
- Weich- Hartholzstäube

Betriebsanweisungen (rot)

- Aceton
- Entfernen von Staubablagerungen
- Holzlasur (lösemittelhaltig)
- Holzstaub
- Kontaktkleber Lösemittelhaltiger
- Leinöl
- Wasserverdünnter Nasslack
- Weißbleim

Arbeitsschutzpakete für Schreinerbetriebe

sicher.gesund.
LUKMAN

Komplett-Paket

Die Komplett-Version enthält alle Dokumente aus dem Basis-Paket sowie zusätzlich weitere Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen und ergänzende Vorlagen.

Gefährdungsbeurteilungen

- Arbeiten über Kopf
- CNC-Bearbeitungszentrum
- Dickenhobelmaschine
- Fenster/Türmontage
- Firmenfahrzeug
- Furnierpresse
- Heißluftföhn
- Kabeltrommel, Verlängerungskabel
- Kantenanleimmaschine
- Kantenfräser
- Kleingerüste
- Kompressor
- Küchenmontage
- Lackieren
- Multitool
- Nagler / Tacker
- Schleifbock Bandschleifer
- Stichsäge / Säbelsäge
- Tischfräsmaschine
- Vierseitenhobel
- Winkelschleifer

Betriebsanweisungen (blau)

- Abrichthobelmaschine (Brückenschutz)
- Abrichthobelmaschine (Gliederschwingschutz)
- Abrichthobelmaschine (Klappenschutz mit Fügeleiste)
- Absaugung, Filteranlage & Spänebunker
- Akku-Maschinen
- Akkuschauber
- Anlegeleiter
- Bandsäge
- Elektrische Handwerkzeuge
- Flachdübelfräse
- Formatkreissäge
- Gehörschutz
- Handgeführten Hobelmaschinen
- Handkreissäge
- Handschleifmaschine
- Kapp/Gehrungssäge
- Kreissäge
- Leiter allgemein
- Mehrzweckleiter
- Oberfräse
- Schleifmaschine
- Stehleiter
- Tisch Staenderbohrmaschine

Komplett-Paket

Die Komplett-Version enthält alle Dokumente aus dem Basis-Paket sowie zusätzlich weitere Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen und ergänzende Vorlagen.

Gefahrstoffe

Gefährdungsbeurteilungen

- Abbeizmittel auf Lösungsmittelbasis
- Batteriesäure
- Bauschaum mit Diisocyanaten
- Bauschaum ohne Diisocyanate
- Beize (lösemittelhaltig)
- Bleichmittel für Holz (Wasserstoffperoxid haltig)
- Cyanacrylat-Klebstoffen (z. B. Sekundenkleber)
- Farbspraydosen mit Treibgasen
- Gemischter 2K-Epoxidharzkleber
- Lösemittel
- Lösemittelhaltiger Nasslack
- Methylmethacrylat-Kleber (MMA)
- Polyurethan-Kleber (MDI-haltig)
- Reinigungsmittel mit Tensiden
- Zweikomponenten-Epoxidharzkleber (Harz + Härter getrennt)

Betriebsanweisungen (rot)

- Abbeizmittel auf Lösungsmittelbasis
- Batteriesäure
- Bauschaum mit Diisocyanaten
- Bleichmittel für Holz (Wasserstoffperoxid haltig)
- Cyanacrylat-Klebstoff (Sekundenkleber)
- Farbspraydosen mit Treibgasen
- Gemischter 2K-Epoxidharzkleber
- Lösemittelgemisch
- Lösemittelhaltige Beize
- Lösemittelhaltiger Nasslack
- Methylmethacrylat-Kleber (MMA)
- Polyurethan-Kleber (MDI-haltig)
- PU-freier Bauschaum (ohne Diisocyanate)
- Reinigungsmittel mit Tensiden
- Zweikomponenten-Epoxidharzkleber (Harz + Härter getrennt)